Referenzen Umweltlärm

Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten Ersatzbau an der Ägeristrasse 43 in 6300 Zug auftretenden Verkehrslärm-Immissionen	Stocker + Stocker Architektur und Fotografie GmbH Weidstrasse 25 B 6300 Zug
Übertragung von Musikgeräuschen vom grossen Treibhaus der "Triibhuus AG" in Altstetten zu den Nachbarliegenschaften	Triibhuus AG Salzweg 50 Altstetten 8048 Zürich
Beurteilung der Lärm-Situation auf dem Areal "Obermüliweid" (GS-Nrn. 1802 und 1803) in 6330 Cham	Hammer Retex AG Sinserstrasse 67 6330 Cham
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten MFH am Büelmattweg in 6340 Baar auftretenden Eisenbahnlärm- und Gewerbelärm-Immissionen	Häusler + Partner Architektur AG Zugerstrasse 46 6314 Unterägeri
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten MFH der kath. Kirchgemeinde an der Rigistrasse in 6340 Baar auftretenden Verkehrslärm-Immissionen	Kath. Kirchgemeinde Asylstasse 1 6340 Baar
Bestimmung der Strassenverkehrslärm-Immissionen der A4 im Bereich Steinhausen vor Durchführung von Lärmschutzmassnahmen	Baudirektion des Kantons Zug Tiefbauamt Verwaltungsgebäude 1 an der Aa 6301 Zug
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten Umbau des Gebäudes an der Hauptstrasse 6 (Rest. Bären) in 6315 Oberägeri auftretenden Verkehrslärm-Immissionen	Iten & Henggeler Holzbau AG Gewerbezone Sattelstrasse 6315 Morgarten
Bestimmung und Beurteilung der bei den Wohnhäusern der geplanten Überbauung Rössliweid in 8932 Mettmenstetten auftretenden Verkehrslärm-Immissionen	Heinz Häusler + Partner Architektur AG Zugerstrasse 46 6314 Unterägeri
Minderung der zur Nachbarliegenschaft übertragenen Musikgeräusche-Immissionen beim ATZ-Tanzzentrum an der Binzmühlestrasse 81 in 8050 Zürich	ATZ-Tanzzentrum Binzmühlestrasse 81 8050 Zürich
Beurteilung der in der Wohnung Fischer im Wohnhaus an der Rigistrasse 22b in 6330 Cham auftretenden	Hammer Retex AG Hammertor

Heizungsgeräusche	6330 Cham
Messtechnische Bestimmung der Strassenverkehrslärm-Immissionen vor Durchführung von Lärmschutzmassnahmen an der A4 im Kanton Zug	Baudirektion des Kantons Zug Tiefbauamt Verwaltungsgebäude 1 an der Aa 6301 Zug
Beurteilung der Lärm-Situation gemäss LSV beim bestehenden Werkgebäude 1 der Fa. Weber AG, Sedelstrasse 2 in 6020 Emmenbrücke	IGD Grüter AG Baselstrasse 41 6252 Dagmersellen
Beurteilung der durch ein künstliches Bächlein verursachten Geräusche-Immissionen	Familie J. & M. Vetter-Dahinden Sterenweg 5 6300 Zug
Ausbreitung des Verkehrslärms beim geplanten Knotenausbau "Tellenmatt" in 6317 Oberwil (Stand: Planauflage)	Baudirektion des Kantons Zug Tiefbauamt/Strassenbau Aabachstrasse 5 6301 Zug
Bestimmung und Beurteilung der von der "Papiribahn" bei der Liegenschaft an der Nestlestrasse 3 in 6330 Cham verursachten Betriebsgeräusche-Immissionen	Herr Mike Benz Nestlestrasse 3 6330 Cham
Überprüfung der schalltechnischen Situation beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus mit Autogarage, Tankstelle und Waschanlage an der Luzernerstrasse in 6043 Adligenswil	Arch-Büro Arthur Weidmann Obgardistrasse 2 6043 Adligenswil
Bestimmung und Beurteilung der bei der geplanten Wohnüberbauung "Chäppeli" an der Kantonsstrasse in 6048 Horw auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen	Baupartner AG Luzern Kantonsstrasse 34 6048 Horw
Messtechnische Überprüfung und Minderung der im Wohnhaus der Familie Wehner an der Erlibergstrasse 22 in 6314 Unterägeri auftretenden Heizungs-Betriebsgeräusche-Immissionen	Philipp und Gudrun Wehner Erlibergstrasse 22 6314 Unterägeri
Optimierung der geplanten Lärmschutzwand zwischen der Zugerstrasse und dem Wohnhaus der Familie Schweizer in Walchwil	Leo Frei Architekten ETH/SIA Bergstrasse 50 8712 Stäfa
Beurteilung der beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus auf Parzelle 89 in 6043 Adligenswil	Arthur Weidmann Architekt HTL/STV

auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen unter Einbezug des Gestaltungsplans	Obgardistrasse 2 6043 Adligenswil
Überprüfung der schalltechnischen Situation bei der geplanten Gewerbe und Wohnüberbauung "Wegmatt" in 6048 Horw	Baupartner AG Luzern Kantonsstrasse 34 6048 Horw
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten EFH auf Parzelle 2108 in 6030 Ebikon auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen	Edy Bucher Architektur und Bauleitung Dorfstrasse 6 6044 Adligenswil
Beurteilung der Lärm-Situation gemäss LSV beim geplanten Ersatzbau des EFH an der Felsenburgstrasse 27 in 8712 Stäfa	Arch.-Büro M. + V. Vogel Spittelstrasse 23 8712 Stäfa
Weitere schalltechnische Planung der geplanten Gewerbe und Wohnüberbauung "Wegmatt" in 6048 Horw (Stand: Kostenrechnung und Baubewilligungs-Verfahren)	Baupartner AG Luzern Kantonsstrasse 34 6048 Horw
Schalltechnische Überprüfung bzw. Auslegung der Aussenhülle der EFH Mohni und Morger (Kat.-Nr. 1096) in 8415 Berg am Irchel Fluglärm-Immissionen (Flughafen Zürich-Kloten)	Huwiler Hausbau Ringstrasse 21 5634 Merenschwand
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten Umbau an der Seestrasse 15 in 8702 Zollikon auftretenden Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen	Arch.-Büro M. + V. Vogel Spittelstrasse 23 8712 Stäfa
Bestimmung und Beurteilung von Musikgeräusche-Immissionen in der Bijouterie Lang im Einkaufszentrum "Sunne-Märt" in 5620 Bremgarten	MZ-Immobilien Industriestrasse 12 6300 Zug
Überprüfung bzw. Auslegung von baulichen Massnahmen zur Minimierung von störenden Kompressorgeräuschen in der Nachbarschaft der Druckluftzentrale des Gewerbehauses an der Spittelstrasse 23 in 8712 Stäfa	Architekturbüro M. und V. Vogel Spittelstrasse 23 8712 Stäfa
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten EFH der Fam. Fleischli (Bodenfels Kat.-Nr. 486) in 5643 Sins auftretenden Eisenbahnlärm-Immissionen	Hansruedi und Lydia Fleischli-Kaufmann Küfermattstrasse 11 5643 Sins
Beurteilung der durch zwei Zwergaras verursachten	Frau Sidler

Schallimmissionen	Herr Schnarwiler Schöngrund 14 6343 Rotkreuz
Messung der vom Restaurant "Wies" in die darüberliegende Wohnung der Familie Wespi übertragenen Musik- und Publikumsgeräusche-Immissionen	Familie M. und W. Wespi-Hasler Ottilienstrasse 20 9606 Bütschwil
Schalltechnische Optimierung des geplanten Wohn- und Geschäftshauses "Bürotel" an der Luzernerstrasse in 6330 Cham	Kingbow Promoting AG Luzernerstrasse 17 6330 Cham
Bestimmung und Beurteilung der beim umzubauenden Wohn- und Geschäftshaus an der Alpenstrasse 7 in 6300 Zug auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen	J. Zünti + Partner Architekten Oberwiler Kirchweg 16 6300 Zug
Bestimmung und Beurteilung der beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus "Blumenhof" an der Hauptstrasse 37 in 6315 Oberägeri auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen	Mathis & Meier Architekturbüro 6315 Morgarten
Messtechnische Bestimmung der Wirksamkeit eines schall-absorbierenden Strassenbelags des Typs Splitt Mastix 11S 80/100 (Südstrasse, 6340 Baar)	Amt für Umweltschutz Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5 6301 Zug
Optimierung des Schallschutzes beim Wohn- und Geschäftshaus mit Pub "Kummer/Walser" in 3987 Riederalp	Architekturbüro Bürcher & Albrecht Dammweg 39 3904 Naters
Messtechnische Bestimmung und Beurteilung des Glockengeläuts der "St. Johannes der Täufer" -Kirche in 6313 Menzingen	Kirchenrat Menzingen 6313 Menzingen
Messtechnische Bestimmung der Strassen-Verkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus auf Parzelle Nr. 1538 in 5400 Ennetbaden AG	Werner Nadler Architekturbüro Einschlagstrasse 111 5726 Unterkulm AG
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen auf dem Areal der geplanten MFH- Ueberbauung auf GBP. Nr. 353 an der Aegeristrasse in 6417 Sattel SZ	Architekturbüro Schlüssel und Roos Bahnhofstrasse 6244 Nebikon
Bestimmung und Beurteilung der	Architekturbüro

Strassenverkehrslärm-Immissionen beim umzubauenden Wohnhaus "Gärtnerei Hunziker" in 5642 Mühlau AG	Eichenberger + Furrer AG 6280 Hochdorf LU
Bestimmung und Beurteilung der Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen auf dem Areal des geplanten Wohnpavillons für Asylbewerber "im Roost" in 6300 Zug	Bauamt der Stadt Zug St. Oswaldsgasse 20 6300 Zug
Schalltechnische Auslegung gem LSV des geplanten Umbaus des Show-Dancing "Circus" (vormals Hazyland) an der Haldenstrasse 21 in 6006 Luzern	Martin Polzer dipl. Innenarchitekt Seestrasse 16 6204 Sempach
Bestimmung und Beurteilung der Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohnhaus "am Brüggli" an der Chamerstrasse 115 in 6300 Zug	Rene Forster dipl. Arch. ETH/SIA St. Oswaldsgasse 13 6300 Zug
Schalltechnische Auslegung des geplanten Um- und Neubaus Käserei Mühlau gemäss der Eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung und der SIA-Norm 181 (1988)	Arch.-Büro Stalder + Mäder Biregghofstrasse 1 6005 Luzern
Minderung der beim geplanten Wohnhaus "am Brüggli" an der Chamerstrasse 115 in 6300 Zug auftretenden Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen	Rene Forster dipl. Arch. ETH/SIA St. Oswaldsgasse 13 6300 Zug
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen bei den Wohn- und Geschäftshäusern Metzgergasse 1 und Kronengasse 7 und 9 in 5000 Aarau	TECTOPLAN Architektur AG Dorfstrasse 1 5442 Fislisbach
Schalltechnische Ueberprüfung gem. LSV bzw. Auslegung der geplanten REFH auf Parz. 1246 in 8142 Uitikon ZH	Arch.-Büro Melliger + Hüsser AG Marktstrasse 11 5630 Muri
Bestimmung und Beurteilung der Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen beim MFH-Vorprojekt an der Altmattstrasse in 6418 Rothenthurm SZ	Architekturbüro O. von Euw + Sohn 6418 Rothenthurm
Überprüfung der baulichen Massnahmen zur Verhinderung der in der Nachbarschaft der G. Humbel AG in Gebenstorf auftretenden Holzhäckslerbetriebsgeräusche-Immissionen nach Fertigstellung der Einkapselung	G. Humbel AG Schreinerei und Innenausbau Küchen Dorfstrasse 30 5412 Gebenstorf

Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim Wohn- und Geschäftshaus Restaurant "Helvetia" in 5400 Ennetbaden gemäss der Eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung	Baubüro Ruedi Egli Fuessmättli 8913 Ottenbach
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen bei der geplanten Wohnüberbauung "Wannhübel" in 5708 Birrwil gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV)	Werner Nadler Architekturbüro Hauptstrasse/Einschlagstrasse 111 5726 Unterkulm
Bestimmung und Beurteilung der Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen bei der geplanten MFH-Überbauung "Engelpark" an der Kantonsstrasse 124 in 5630 Muri	Architekturbüro Nevio Cremetti Schützenmatte 15 b 6362 Stansstad
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim geplanten 6-Fam.-Haus an der Lenzburgerstrasse 9 in 5702 Niederlenz AG	Werner Nadler Architekturbüro Hauptstrasse/Einschlagstrasse 111 5726 Unterkulm AG
Messung der bei der Attikawohnung beim Wohn- und Geschäftshaus an der Lättichstrasse 8 c in 6340 Baar auftretenden Betriebsgeräusche-Immissionen	Familie W. Schällibaum Lättichstrasse 8 c 6340 Baar
Bestimmung und Beurteilung der Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohn- und Gewerbehaus an der Baslerstrasse in 4665 Oftringen AG	Hauswirth & Partner Architekten- Planer Kirchgasse 14 4600 Olten
Beurteilung gemäss LSV der bei den Wohnhäusern in der Nachbarschaft des Produktionsbetriebs der Fa. VERISET auftretenden Betriebsgeräusche-Immissionen	Fa. VERISET Oberfeld 8 6037 Root
Minderung der bei den REFH "Gubel " an der Zürcherstrasse in 8645 Jona auftretenden Strassenverkehrslärm-Immissionen	Arch.-Büro Schmuki & Partner Villa Belsito 8645 Jona
Aussenhülle der Blockheizkraftwerk-Zentrale bei der Migros am Limmatplatz in Zürich	B. Heidt Bauphysik + Akustik Im Ahorn 9 8125 Zollikerberg
Messung der in den Wohnungen des Wohn- und Geschäftshauses an der Flurstrasse 8+10 in 6332	Alfred Müller AG Generalunternehmung

Hagendorn auftretenden Druckerei-Betriebsgeräusche-Immissionen sowie Aufzeigung von Massnahmen zur Minderung derselben	Neuhofstrasse 10 6340 Baar
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim Wohnhaus auf Parz. Nr. 776/777 in 5016 Obererlinsbach gemäss der Eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung sowie Auslegung verschiedener Bauteile gemäss der SIA-Norm 181, Ausgabe 1988	Arch.-Büro Bäni 5040 Schöftland
Messung der vom Pup "King Fish" in die darüberliegenden Gästezimmer des Hotels "Drei Könige" an der Schmiedenstrasse/Klosterplatz in 8840 Einsiedeln übertragenen Musikgeräusche-Immissionen	Hotel Drei Könige Herr Nando Calore Schmiedenstrasse 33/Klosterplatz 8840 Einsiedeln
Messung und Beurteilung der von der Scholl AG, Färbereimaschinenfabrik in 5745 Safenwil AG bei der geplanten REFH-Ueberbauung "am Farbweg" verursachten Betriebsgeräusche-Immissionen	Richard Weibel dipl. Arch. ETH/SIA Rothenring 22 6015 Reussbühl
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim Geschäftshaus des WWF-Schweiz an der Hohlstrasse 110 in 8048 Zürich, gemäss der Eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung	B. Heidt Bauphysik und Akustik Im Ahorn 9 8125 Zollikerberg
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus an der Lenzburgerstrasse in 5702 Niederlenz AG	Werner Nadler Architekturbüro Hauptstrasse/Einschlagstrasse 111 5726 Unterkulm AG
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus der Vögeli & Cie AG an der alten Feldeggstrasse 14-16 in 8008 Zürich	B. Heidt Bauphysik und Akustik Im Ahorn 9 8125 Zollikerberg
Beurteilung gemäss LSV der in der Nachbarschaft des EFH mit Voliere an der Hutznaustrasse 468 auftretenden Vogelgesang-Immissionen	Fam. Angliker Hutznaustrasse 468 5512 Büblikon AG
Beurteilung gemäss LSV der in der Nachbarschaft des Werkhofes des Baugeschäfts Josef Iten-Ritz in 6315 Morgarten auftretenden Kiesaufbereitungs-Betriebsgeräusche-Immissionen	Josef Iten-Ritz Baugeschäft Sattelstrasse 6315 Oberägeri
Beurteilung des auftretenden Eisenbahn-Verkehrslärms gemäss LSV beim geplanten	Urs Keiser & Rolf Müller Architekten

Wohnhaus mit Praxis an der Allmendstrasse in 6300 Zug	Gotthardstrasse 31 6300 Zug
>Bestimmung und Beurteilung der Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen bei der geplanten MFH-Aufstockung an der Wiedenhubstrasse 11 in 4410 Liestal BL	TUMA Immobilien & GU Kernenweg 17 6052 Hergiswil
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen bei den geplanten REFH auf den Parzellen 33, 725, 786, 787, 788 in 5453 Busslingen gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV)	BAUMAG AG Neuhofstrasse 8 6340 Baar
Messtechnische Ueberprüfung der im Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstrasse 66 in 3715 Adelboden auftretenden Druckereibetriebsgeräusche-Immissionen	Arch.-Büro Burn + Künzi AG Erlenweg 1 3715 Adelboden
Überprüfung bzw. Auslegung der baulichen Massnahmen zur Verhinderung von in der Nachbarschaft auftretenden Schreinerei-Betriebsgeräuschen bei der Schreinerei Walter Rogenmoser, Windwurfstrasse 5 in 6314 Unterägeri	Architekturbüro Rogenmoser und Sperandio Zugerstrasse 79 6314 Unterägeri
Messtechnische Ueberprüfung und Minderung der im EFH der Familie Jelinek im Müslirain in 6315 Oberägeri auftretenden Lüftungs-Betriebsgeräusche-Immissionen	MAISONA AG Generalunternehmung Zugerstrasse 50 6340 Baar
Bestimmung und Beurteilung der Strassen- und Eisenbahnverkehrslärm-Immissionen beim geplanten Wohnhaus an der Artherstrasse in 6317 Oberwil ZG	Architekturbüro Urs Keiser & Rolf Müller Gotthardstrasse 31 6300 Zug
Messtechnische Ueberprüfung der im MFH an der Mühlebachstrasse 96 in 8008 Zürich auftretenden Wärmepumpen-Betriebsgeräusche-Immissionen	Arch.-Büro Bernhard Winkler AG Sihlfeldstrasse 10 8003 Zürich
Massnahmen zur Beschränkung der Verkehrslärm-Immissionen beim Wohnhaus der Familie Bruhin an der Rickenbachstrasse in 6430 Schwyz	Familie P. und L. Bruhin-Wiget Schlagstrasse 41 6430 Schwyz
Auslegung von baulichen Massnahmen zur Verhinderung von übermässigen Steinbearbeitungs-Betriebsgeräuschen bei der geplanten Wohnüberbauung "Zöpfli" in 6315 Morgarten	Josef Iten Bauunternehmung 6315 Morgarten

Beurteilung gemäss LSV der bei den geplanten Wohnhäusern der Überbauung "Zöpfli" in 6315 Morgarten auftretenden Gewerbebetriebsgeräusche- und Strassen-verkehrslärm-Immissionen	Arch.-Büro Remy von Rickenbach Hauptstrasse 6 6315 Oberägeri
Beurteilung der beim Wohnhaus des TELECOM-Regionallagers in Urdorf auftretenden vom benachbarten "Studio Urdorf" verursachten Musikgeräusche-Immissionen	TELECOM Fernmeldekreisdirektion Müllerstrasse 16 8021 Zürich
Überprüfung der von der Diskothek "Garage" an der Haldenstrasse 21 in 6006 Luzern beim Wohnhaus an der Leodegarstrasse 8 verursachten Musikgeräusche-Immissionen	Martin Polzer dipl. Innenarchitekt Seestrasse 16 6204 Sempach
Beurteilung des auftretenden Eisenbahn-Verkehrslärms sowie der Betriebsgeräusche des Warenumschlags des Güterbahnhofs beim geplanten Wohn- und Geschäftshaus am Tirolerweg 8 in 6300 Zug	Urs Keiser & Rolf Müller Architekten Gotthardstrasse 31 6300 Zug
Bestimmung und Beurteilung der Strassenverkehrslärm-Immissionen bei der geplanten 2-Zimmer Wohnung am bestehenden Wohnhaus der Familie Bruhin an der Rickenbachstrasse in Schwyz gemäss der Lärmschutz-Verordnung (LSV)	Familie P. und L. Bruhin-Wiget Schlagstrasse 41 6430 Schwyz
Dimensionierung einer Lärmschutzwand beim Wohnhaus der Familie Müller an der Ägeristrasse 120 in 6300 Zug	Familie Müller Ägeristrasse 120 6300 Zug
Beurteilung des auftretenden Eisenbahn-Verkehrslärms gemäss LSV beim geplanten Wohnhaus mit Praxis an der Allmendstrasse in 6300 Zug	Urs Keiser & Rolf Müller Architekten Gotthardstrasse 31 6300 Zug
Bestimmung und Beurteilung von Anlieferungsgeräuschen in einer Wohnung über der Coop-Filiale an der Frauenfelderstrasse 6 in 8555 Müllheim	Arch.-Büro Schlatter & Vikas Hohlenbaumstrasse 90 8200 Schaffhausen
Betriebsgeräusche-Immissionen in der Nachbarschaft der neu erstellten Betonmischanlage der Fa. Kuoni AG in 6242 Wauwil	Franz Kuoni AG Bauunternehmung 6242 Wauwil
Dimensionierung von Schalldämpfern zur Minimierung der ins Freie austretenden Betriebsgeräusche von Kühlaggregaten beim MFH mit Volg Verkaufsladen in 6042 Dietwil	Arch.-Büro Hüsler Wiss & Partner Blickensdorferstrasse 13 A 6312 Steinhausen

Beurteilung und Minderung der von der Abluftanlage des Beschichtungsraums im Bau 16 der Landis & Gyr in 6301 Zug ausgehenden Lüftungsbetriebsgeräusche	Landis & Gyr Immobilien AG Gubelstrasse 22 6301 Zug
Messtechnische Bestimmung und Beurteilung der vom "LUXOR Dance-Club" an der Neuhofstrasse 1 in 6340 Baar erzeugten Lärm-Immissionen	LUXOR Dance-Club Neuhofstrasse 1 6340 Baar
Beurteilung des auftretenden Eisenbahn-Verkehrslärms gemäss LSV bei den exponiertesten Gebäuden der geplanten Wohnüberbauung "Spielhof" in 6317 Oberwil	Urs Keiser & Rolf Müller Architekten Gotthardstrasse 31 6300 Zug
Messung der im Wohnhaus an der Felsbergstrasse 20 in 6006 Luzern auftretenden nächtlichen Betriebsgeräusche-Immissionen	Baudirektion der Stadt Luzern Liegenschaftsverwaltung Hirschengraben 17 6002 Luzern
Messung der beim Wohnhaus an der Werner-Strub-Strasse 12 in 2540 Grenchen auftretenden nächtlichen Betriebsgeräusche-Immissionen	Frau Baczek-Chatelain Werner-Strub-Strasse 12 2540 Grenchen
Bestimmung der Minderung des Schiesslärms durch Verwendung eines Schiesstunnels beim 300 m-Schiessstand in 6315 Morgarten	Schützenverein Morgarten 6315 Morgarten
Erstellung des Schiesslärmbelastungskatasters beim 300 m Schiessstand in 6315 Oberägeri	Amt für Umweltschutz 6300 Zug
Ermittlung und Beurteilung der Schiesslärm-Immissionen bei den geplanten Wohnhäusern der Überbauung "Hofer" in 6102 Malters	Familie Hofer Haldenhüsli 6102 Malters
Bestimmung der Minderung des Schiesslärms durch die Verwendung eines Schiesstunnels beim 300 m-Schiessstand in 6243 Egolzwil	Feldschützengesellschaft Egolzwil 6243 Egolzwil
Überprüfung einer eventl. Erhöhung der Schiesslärm-Immissionen durch die geplante Erweiterung des 50-m Pistolenschiessstandes in 5734 Reinach	Schützengesellschaft Reinach 5734 Reinach
Bestimmung der auf dem Areal der Fa. Schneeberger AG in 5726 Unterkulm herrschenden Schiesslärm-Immissionen	E. Schneeberger AG Gewerbestrasse 11 5726 Unterkulm

Bemerkung: Ein Teil dieser schalltechnischen Untersuchungen wurde im Namen des früheren Arbeitgebers durchgeführt.